佐藤井岐雄氏採集

1) 2)

隱岐島產眞正蜘蛛類概報

植村利夫

(東京市瀧野川區西ヶ原町 310)

廣島文理科大學講師佐藤井岐雄氏は文部省自然科學研究費により數回に亘り 隱岐群島の動物調査を試みられたが、其の中眞正蜘蛛類の標本は擧げて予の自 由研究に委ねられた。予は同氏の御厚意に報いるため此處に取敢へず其の概報 を記し、後日改めて詳報を發表する算りである。貴重な研究材料を提供せられ た佐藤學士に謹しんで感謝の意を表す。

隱岐島の真正蜘蛛類に關しては、曾て八木沼健夫氏が本誌 Vol. III, No. 4 に13科3 種の日錄を發表されてゐるので、それとの比較を明らかにするため、下に掲ぐる分科一覧には新出の種名に*印を附しておく事にする。

尚隱岐島の地理に闘する概説は佐藤氏の「隱岐の山椒魚について」(動物學雑誌 Vol. 52, No. 8) と題する論文の冒頭に記述されてゐるから、それを参照されるとよい。

下掲分科一覧に用ひた地名

鳥後 周吉郡東鄉村(藍屋谷,上東鄉奧, 餌谷)

- 〃 中村(東谷, 向ヒ山, 元屋)
- 〃′ 〃 中條村(横尾山,增鏡龍,皆市 大滿寺山)
- 〃 隱肢郡五箇村(床山,小路)
- 〃 沖ノ島 (隱岐最北端)

島前中ノ島 海土郡海土村(中ノ島 後鳥羽院塚)

- 〃 西ノ島 知夫郡黒木村 (美田, 焼火山)
- ♥ 知夫里島 / 知夫村(赤禿山)
- 1) 「中國・四國・瀬戸內海に於ける動物の研究及び調査」報告,第14號.
- 2) 際岐群島の動物相調査, 其八.

隱岐島産眞正蜘蛛類分科一豐

- 1. ウツグモ科 Uloboridae
 - * 1. トウキャウウヅグモ Uloborus tokyocnsis Kishida VI. 1940 黑木村; 17. VIII. 1940 東谷
- II. ヒメグモ科 Theridiidae
 - 1. ヲナガグモ Ariannes cylindrogaster Simon, 1888 19. VIII. 1940 増発滞
 - オホヒメグモ Theridion tepidariorum C. L. Koch, 1841
 VI. 1940 黒木村; 17. VIII. 1940 東谷; 19. VIII. 1940 塘鏡龍
 - * 3. ヒメグモー種 *Theridion* sp. 20. VIII. 1940 大満寺山
- III. サラグモ科 Linyphiidae
 - * 1. サラグモ一種 L'nyphia sp.
 20. VIII. 1940 大満寺山; 21. VIII. 1940 中ノ島
- IV. イウレイグモ科 Pholeidae
 - * 1. タイリクイウレイグモ Pholeus opilionoides (Schranck, 1870 73) 1V. 1940 美田; 20. VIII. 1940 美田
 - 2. イヘイウレイグモ P. phalangioides Fuessly, 1775 VI. 1940 黒木村
- V. コガネグモ科 Argiopidae
 - ヤマシロオニグモ Arancus scylla (Karsch, 1879)
 VI. 1940 県木村; 16. VIII. 1940 上東郷奥; 17. VIII. 1940 東谷
 - * 2. オニグモ A. ventricosus (1. Koch, 1877) 19. VIII. 1940 中村
 - * 3. コガネグモ Argiope amocna L. Koch, 1877 18. VIII. 1940 中村
 - 4. ナガコガネグモ A. brünnichii (Scopoli, 1763) 18. VIII. 1940 中村 ; 19. VIII. 1940 壇鏡龍 ; 21. VIII. 1940 中ノ島 ; 21. VIII. 1940 燒火山
 - コガタコガネグモ A. minuta Karsch, 1879
 VIII. 1940 上東郑奥; 20. VIII. 1940 美田
 - ゴミグモ Cyclosa octotuberculata Karsch, 1879
 26. III. 1940 大満寺山; V1. 1940 美田

- * 7. トゲクモ Gasteracantha kuhli C. L. Koch; 1838 17. VIII. 1940 中村; 19. VIII. 1940 横尾山
 - 8. シロカネグモ Leucauge blanda (L. Koch, 1877) 16. VIII. 1940 上東郷奥
 - 9. ドヨウグモ Meta doenitzi Boesenberg et Strand, 1906 21. VIII. 1940 中ノ島
- 10. ヂョラウグモ・Nephila clavata L. Koch, 1877 16. VIII. 1940 上東郷奥; 20. VIII. 1940 美田
- *11. オニゲモモドキ Stearodea abrupta (Karsch, 1879)
 20. VIII. 1940 大滿寺山
- 12. ヤサガタアシナガグモ Tetragnatha japonica B. et S., 1906 VI. 1940 黒木村
- アシナガグモ T. praedonia T. Koch, 1877
 VIII. 1940 東谷

*VI. ミヅグモ科 Argyronetidae

- * 1. カチドキグモ Bansaia nipponica Uyemura, 1933 21. XII. 1939 大滿寺山; 26. III. 1940 大滿寺山; 27. III. 1940 小路; 17. VIII. 1940 東谷; 20. VIII. 1940 大滿寺山; 21. VIII. 1940 大滿寺山
- VII. キシダグモ科 Pisauridae
 - * 1. スヂボソハシリグモ Dolomedes angustivirgatus Kishida 16. VIII. 1940 上東郷奥; 19. VIII. 1940 中村
 - スギチャハシリグモ D. fimbrialoides B. et S., 1906
 26. III. 1940 大満寺山
 - * 3. ハシリグモ D. raptor B. et S., 1906 21. XII. 1939 大満寺山; 27. III. 1940 小路; 26. IV. 1940 大満寺山; 19. VIII. 1940 中村; VIII. 1940 美田
 - 4. イワウイロハシリグモ D. sulfureus L. Koch, 1877 27. III. 1940 小路; 16. VIII. 1940 上東細康
 - * 5. ハシリグモ一種 D sp. 27. III. 1940 小路; IV. 1940 美田
 - * 6. アヅマキシダグモ Pisaura lama B. et S., 1906 21. XII. 1939 大満寺山; 26. III. 1940 小路; 27. III. 1940 小路
 - * 7. キシダグモ一種 P. sp.

20. VIII. 1940 美田

VIII. ドクグモ科 Lycosidae

- * 1. セアヲドクグモ Lycosa cinereofusca Doenitz et Strand, 1906 19. VIII. 1940 構屋山
- * 2. ハリゲドクグモ L. laura (Karsch, 1879) 21. XII. 1939 大滿寺山; 26. III. 1940 大滿寺山; 28. III. 1940 赤禿山; 19. VIII. 1940 眞谷
- ** 3. ヒナドクグモ L. piratoides (B. et S., 1906) 20. VIII. 1940 大満寺山
- ** 4. チビドクグモ L. procurva (B. et S., 1906) 21. XII. 1939 大満寺山
- * 5. ウヅキドクグモ L. T-insignita B. et S., 1906 28. III. 1940 赤秀山; IV. 1940 赤秀山; 14. VI. 1940 黑木村
- * 6. ドクグモ一種 L. sp.
 IV. 1940 美田; 16. VIII. 1940 上東郷奥; 19. VIII. 1940 賃谷

IX. タナグモ科 Agelen dae

- クサグモ Ag:lena limbata Thorell, 1897
 VI. 1940 黒木村; 19. VIII. 1940 皆市
- * 2. タナガモ Tegenaria domestica (Clerck, 1757) IV. 1940 美田
- * 3. ゲムリタナグモ T. dorsata Kishida 26. III. 1940 大瀬寺山
- * 4. タナグモ一種 T. sp. IV. 1940 美田

X. カニグモ科 Misumenidae

- * 1. コハナグモ Misumena japonica B. et S., 1906 26. III. 1940 大満寺山
- * 2. ハナグモ M. tricuspidata (Fabricius, 1775) 牽地不明
 - 3. ヤミイロカニグモ Xysticus ephippiatus Simon, 1880 産地不明
- * 4. カニグモ一種 X. sp. 19. VIII. 1940 横尾山

* 5. カケモノグモ Oxyptila decorata Karsch, 1879 27. III. 1940 小器

XI. ハヘトリグモ科 Attidae

- * 1. マミジロハヘトリ Evarcha albaria (L. Koch, 1877) VII. 1940 美田; 19. VIII. 1940 賃谷
 - 2. ネコハヘトリ Ecophrys nipponicus Kishida IV. 1940 美田
- * 3. デーニツツハヘトリ Hasarius doenitzi Karsch, 1879 14. VI. 1940 黒木村
- * 4. ランベルトハヘトリ Hyllus lamporti B. et S., 1906 20. VIII. 1940 大滿寺山
- * 5. ヲスグロハヘトリ Icius magister Karsch, 1879 XI. 1940 美田
- * 6. アヲオビハヘトリ Marpissa vittata (Karsch, 1879) IV. 1940 美田; VI. 1940 熙木村
- * 7. ヨダンハヘトリ Menemerus pulla (Karsch, 1879) IV. 1940 美田
- * 8. クロアリグモ Myrmarachne innermichelis B. et S., 1906 XI. 1940 美田
- * 9. オビジロハヘトリ Suticus subadullus Doenitz et Strand, 1906 28. III. 1940 赤奈山
- *10 ハヘトリグモ―種 Sitticus sp. 16. VIII. 1940 上東郷奥
- *11. ハヘトリグモ一種 20. VIII. 1940 大滿寺山
- *12. ハヘトリグモ一種 23. X. 1940 元屋

XII. フクログモ科 Clubionidae

* 1. フクログモー種 *Clubiona* sp. 20. VIII. 1940 大瀬寺山

XIII. アシダカグモ科 Heteropodidae

* 1. アンダカグモ Heteropoda venatoria (Linnaeus, 1758)
19. VIII. 1940 賃谷; 19. VIII. 1940 塘鏡龍; 20. VIII. 1940 大猫寺山

- * 2. アシダカグモー種 H. sp. 27. III. 1940 小路
- *XIV. シボグモ科 Ctenidae
 - * 1. シボグモ Anahita fauna Karsch, 1879

17. VIII. 1940 東谷; 19. VIII. 1940 與谷; 19. VIII 1940 横尾山; 20. VIII. 1940 大滿寺山; 21. VIII. 1940 中/島; 21. VIII. 1940 使火山; 23. VIII. 1940 知夫里島

* XV. ワシグモ科 Drassidae

- *1. アカクロワシグモ Drussodes depilosus Doenitz et Strand, 1906 沖ノ島
- * 2. ワシグモー種 D. sp. 28. III. 1940 赤禿山; 20. VIII. 1940 大瀬寺山
- * 3. メキリケモ Gnaphosa compirensis B. et S., 1905 IV. 1940 美田
- * 4. ヒタキグモ Scolophaeus sp.

IV. 1940 美田;沖ノ島

以上に依つて明らかなるが如く、八木沼氏の目錄へ新たに3科と北種入籍する事になる。依つて兩者を合すると隱岐島産の真正蜘蛛類は16科80種に達したわけで、この分なら100種を突破する事も難事ではないと思ふ。隱岐島産の蜘蛛相を概觀するに、種數も割合に多いし、其の大部分は本州・四國・九州に一致してゐると言ふべきであるが、今新たに南方系分子のトゲグモと北方系分子のタイリクユウレイグモが新たに入籍した事と、八木沼氏が前に採集出來なかつたコガネグモの在籍が明らかにされた事は稍注目に値すると思ふ。

タイリクイウレイグモの入籍に就いて

本種が日本産蜘蛛類フアウナの一員として突如誌上に其の名の現れたのは、本誌 Vol. V, No. 4 の千國氏「日本アルプス山系の蜘蛛目錄並に垂直分布」と題する論文中であるが、實は帝國領土内に其の存在を確められた最初の標本は上記目錄に現れた隱岐島産のもので、日本アルプスは第二の産地とすべきものである事を、兩者の同定者としての予が特にこゝに附記して讀者の諒解を求めておきたいと思ふ。但しそれは予の同定した順序から言ふのであつて、何れが先に採集されてゐたかは今記憶してゐない。タイリクイウレイグモは歐亞兩大陸の溫帶及び亞寒帶に廣く分布する種類で、形態・色彩等はイヘイウレイグモ

に酷似してゐるが,體長僅か 4 mm. 內外で,步脚の毛は非常に少なく,頭胸部背面に一對の稍大なる黑斑を持つてゐる事等が特徴である。予は近く「日本產 Pholeus 屬の綜說」を書いてみたいと思つてゐるので,詳細は其の時にゆづり 故には齋藤三郎氏の「熱河省產蜘蛛類」を参照せられんことをお薦めする。今は只タイリクイウレイグモが最初に隱岐島より發見された事を記しておきたいのである。

參 考 文 獻

- 1. 齋 藤 三 郎 1936 熱河省達蜘蛛類 真正蜘蛛目 第一次滿蒙學術調查研究團 報告 第五部第一區第三編第十一輯 pp. 1 88, 23 text-fi.s., 32 pls. [pp. 21 22, text-fig. 5]
- 2. 八 木 沼 健 夫 1938 中國地方の蜘蛛相槪要 Acta Arachnologica vol. iii, no. 4, pp. 142 152 [4. 隱岐島 pp. 148 151]
- 3. 佐藤 井 岐 雄 1940 陰岐の山椒魚について 動物學雑誌 vol. lii, no. 8, pp. 298 309, 11 text-figs.
- 4. 千 國 安 之 輔 1940 日本アルプス山系の蜘蛛目錄並に垂直分布 Acta Arachnologica vol. v, no. 4, pp. 224 = 239

佐藤井岐雄氏採集佐渡島産眞正蜘蛛類分科一聖

- 1. ヒメグモ科 Theridiidae
 - 1. オホヒメグモ Theridion tepidariorum C. L. Koch, 1841 29. V. 1940 金泉村; 25. V. 1940 金北山
 - コノハヒメグモ Enoplognatha foliicola Dö., et St., 1906
 V. 1940 金泉村
- II. キシダグモ科 Pisauridae
 - スギボソハシリグモ Dolomedes pallitarsis Dön. et St., 1906
 V. 1940 金北山; 28. V. 1940 加茂村
 - アヅマキシダグモ Pisaura lama Bossenberg et Strand, 1906
 V. 1940 金北山; 28. V. 1940 加茂村
- III. ドググモ科 Lycosidae
 - ハリゲドクグモ Lycosa laura (Karsch, 1879)
 V. 1940 金北山; 28. V. 1940 加茂村
 - セナドクグモ L. piratoides (B. et S., 1906)
 V. 1940 加茂村

- 3. ウヅキドクグモ L. T-insignita P. et S., 1906 26. V. 1940 金北山
- スギブトドクグモ L. virgata Kishida
 26. V. 1940 金北山
- 5. ドクグモ一種 *L.* sp. 26. V. 1940 金北山; 28. V. 1940 加茂村
- ドクグモー種(幼) L. sp. 28. V. 1940 加茂村

IV. タナグモ科 Agelenidae

- クサグモ Agelena limbata Thorell, 1897
 V. 1940 金泉村
- タナグモ—種(幼) Tegenaria sp.
 V. 1940 金北山

香川縣採集蜘蛛目錄

小 松 敏 宏

(長野縣諏訪郡上諏訪町南衣之渡)

昭和十五年六月中旬から下旬へかけての約一週間 四國の中部から東海岸を 採集旅行をした。その行きも歸りも香川縣を通つたので僅かながら蜘蛛を採集 した。あたりの風光に心を奪はれて充分身を入れたわけではなかつたのであつ たが、イハノへトタテグモ;近く問題となつたドウシグモ;ナカムラオニグモ 等を採集し得たので目錄を編み、同好の士の一覧に供したい。

1 金比羅宮附近 6月19日

1 Pachylomerus granulosus Kishida これは参道の兩側の石柱上にも處々棲んでゐた。 イハノヘトタテグモ

2 Atypus karschi Doenitz

ヂ グ モ

3 Ariadna lateralis (Karsch)

ミャグモ